

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้าพเจ้ายายบุญสม ประเสริฐมรรภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองพิจารณาดังต่อไปนี้

- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๙๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑

เริ่มจากบริเวณบ้านนางทิวา คิมประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางสมคิด คิมประเสริฐ โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและต่อเข้าบ้านเรือน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง

๔๙,๔๐๐
ปรากฎในแผนฯ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๔ ข้อ ๑

๒. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑

เริ่มจากบริเวณร้าน รัตนวัสดุก่อสร้างถึงบริเวณบ้าน นายนโนร์ย กิงสวัสดิ์ โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทาง ๒๙๗ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและต่อเข้าบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้บ้าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง

๗๗,๐๐๐
ปรากฎในแผนฯ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๗ ข้อ ๒

๓. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒

เริ่มจากประตูน้ำคลองครามเชื่อมต่อบริเวณบ้านนายมานพ เม่นนาเกร็ด โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๒๕๗ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมเชื่อมต่อเข้าบ้านประชาชน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง

๑๙๙,๐๐๐
ปรากฎในแผนฯ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๑๐ ข้อ ๓

๔. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาทรงคนอง ซอย ๑๔ (เต็กกอ) หมู่ที่ ๒

เริ่มจากบ้านนางสำราญ อินແบื้น ถึงบ้านนายส่งฯ กลั่นเกิด โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร, ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและต่อเข้าบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้บ้าน รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง

๕๔,๕๐๐
ปรากฎในแผนฯ
เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๑๔ ข้อ ๔


<p>๕. โครงการขยายเขตท่อเม่นประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมต่อเข้าบ้านเรือน หมู่ที่ ๒ เริ่มจากแนวท่อเดิมฝั่งบริเวณที่ดินนางนันนภัสสร อินแขก ไปสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายราชัน มีป้อม โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นฝ่านศูนย์กลาง ๖๓, มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นฝ่านศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วมและต่อเข้าบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้ชื่น้ำ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต. ทรงคນอง</p>	<p>๓๓,๐๐๐ 布拉圭內ແນ່າ ເປີ້ນແປລງ ຄຮ້ງທີ ๑/໢ໜົວ ໜ້າ ៩ ចື້ອ ៥</p>
<p>๖. โครงการก่อสร้าง ถนนนินพิจารัฐนินคลุก หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนนินพิจารัฐนินคลุก ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๔๓ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต. ทรงคນอง</p>	<p>๖๘៥,๐๐๐ 布拉圭內ແນ່າ ເປີ້ນແປລງ ຄຮ້ງທີ ๑/໢ໜົວ ໜ້າ ២១ ចື້ອ ៦</p>
<p>๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ LED หมู่ที่ ๒ ติดตั้งโคมไฟ LED ในหมู่บ้านมิเตอร์ และสวิตซ์ควบคุม จำนวนเสาไฟฟ้า ๑๗ ต้น ระยะทาง ประมาณ ๔๕๐ เมตร บริเวณถนน ซอยทรงคນอง ๑๕ (เลียบคลอง ราม) จำนวน ๙ ชุด</p>	<p>๒๗๐,๐๐๐ 布拉圭內ແນ່າ ແກ້ໄຂ ຄຮ້ງທີ ๑/໢ໜົວ ໜ້າ ២៣ ចື້ອ ២</p>
<p>๘. โครงการขยายเขตท่อเม่นประปา หมู่ที่ ๑ ท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ เส้นฝ่านศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทางยาวรวมประมาณ ๑๕๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบร่วม และต่อเข้า บ้านเรือนประชาชนผู้ใช้ชื่น้ำ บริเวณบ้านนายสันติ คิมประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดิน นายประเสริฐ อ่อนเรียมบ้อย</p>	<p>๔๗,๙๐๐ 布拉圭內ແນ່າ ແກ້ໄຂ ຄຮ້ງທີ ๑/໢ໜົວ ໜ້າ ២០ ចື້ອ ៥</p>
<p>๙. โครงการเปลี่ยน หลอดไฟเป็น หลอดไฟ LED หมู่ที่ ๒ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์พร้อมเก็งคอม ๑.๕๐ เมตร แบ่ง ยึดกิ่งคอมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ร่วม บริเวณซอยทรงคນอง ๔, ๕/๑ และ ๕ - ทรงคນอง ๕ จำนวน ๑๙ ชุด - ทรงคນอง ๕/๑ จำนวน ๑๒ ชุด - ทรงคນอง ๕ จำนวน ๑๕ ชุด</p>	<p>๔๘៥,๐๐๐ 布拉圭內ແນ່າ ແກ້ໄຂ ຄຮ້ງທີ ๑/໢ໜົວ ໜ້າ ២៤ ចື້ອ ២</p>

๑๐. โครงการก่อสร้างผังกันน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตามดินฝังห่อคสส. ๑๑ ม. พร้อมก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ บริเวณคลอง สาธารณะ จำนวน ๕ แห่ง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต. ทรงคนอง	๖๐๐,๐๐๐ ^(๑ แห่ง) ปรากฎในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ข้อ ๗
๑๑. โครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๕ ก่อสร้างประตูน้ำ ฝังท่อ ๑.๑๐ เมตร พร้อมบานประตูเปิด-ปิด บริเวณแนว เขื่อนป้องกันดินพังทลายรายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง	๔๙๐,๐๐๐ ปรากฎในแผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ข้อ ๒
๑๒. โครงการเจาะบ่อน้ำดาลใหม่ ภายในตำบลทรงคนอง (ทดสอบปอดเดิมที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ ๑ - ๖ เจาะบ่อน้ำดาล ผนังบ่อใช้ห้อ ASTM มาตรฐาน ASTM-A-256 ประเภท E ขนาด ๖ นิ้ว สีก ๓๐๐ เมตรพร้อมเครื่องสูบน้ำได้ดันขนาด๗.๕๘ร่องม้าและก้านสูบห่อ BS- M คาดน้ำเงิน ขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๑๒ ท่อนและตู้คอนโทรล	๑,๔๐๐,๐๐๐ ^(๑ แห่ง) ปรากฎในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ข้อ ๘
๑๓. รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ ตัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง ^(๑) เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และ ^(๑) สามารถถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ^(๑) มิลลิเมตร (๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ^(๑) ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ^(๑) กิโลกรัม (๔) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ^(๑) ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (๕) มีคอมไฟต์ัญญาณวิบานสีเหลือง ๑ ดวง	๒,๕๐๐,๐๐๐ ^(๑) ปรากฎในแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ข้อ ๑

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บภาษีเงินและการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๔ เงินสะสม ข้อ ๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำการกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(ลงชื่อ)  ผู้เสนอ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรียน ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เสนอัญชีติดเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่สุดที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวพรพรัตน์ แสงครุ)

เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

คำสั่งประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ให้เดินทางกลับฯ ให้เที่ยวนครในโอกาส การประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่๔ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เดินทางกลับฯ

(ลงชื่อ) 

(นายสมพงษ์ ปูมภาค)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง